



Fiche Atlafen 10 %

SUSPENSION BUVABLE

COMPOSITION

Fenbendazole	10 ,00 g
Excipient q.s.p.....	100 ml

PROPRIÉTÉS PHARMACEUTIQUES

Le fenbendazole est un anthelmintique de la famille des benzimidazoles doué d'une grande activité contre les nématodes gastro-intestinaux et pulmonaires et sur le tænia. A l'instar des autres benzimidazoles, le fenbendazole agit par inhibition de la polymérisation de la microtubuline, ce qui engendre des désorganisations cellulaires et mort du parasite par inanition. Sur le plan pharmacologique, le fenbendazole est métabolisé dans l'organisme en plusieurs métabolites dont l'oxfendazole, doué d'une grande activité anthelmintique.

ESPECES CIBLES

Équins et bovins.

INDICATIONS

Traitement des stongyloses gastro-intestinales et pulmonaires et des téniasis chez les bovins et les équins.

ADMINISTRATION ET POSOLOGIES

Voie orale en administration unique à la dose de 7.5 mg/ Kg de poids vif soit 7.5 ml/100 Kg de poids vif.

CONTRE INDICATIONS ET INTERACTIONS

Ne pas associer aux douvicides bromosalicylanilides.

EFFETS SECONDAIRES

Si les modalités d'utilisation générales sont respectées, aucun effet secondaire n'est observé.



PRECAUTIONS D'UTILISATION

Bien respecter la dose chez les femelles au début de gestation.

Bien agiter avant usage.

Ne pas fumer ni manger au cours de l'utilisation du produit.

Bien se laver les mains après utilisation du produit.

Ne pas laisser le produit à la portée des enfants.

Détruire le flacon après usage.

DELAI D'ATTENTE

Viandes et abats : 14 jours.

Lait : 72 heures

CONDITIONS DE CONSERVATION

Garder le produit dans l'emballage d'origine, à l'abri de la lumière et à une température ≤ 25 °C.

PRESENTATIONS

Flacons de 100 ml et 1 litre.